

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Mascota
Indicadores de Gestión 2021

| Indicador | Unidad de medida | Trimestre 2021 | | | | Total 2021 |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------|--------|------------|
| | | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |

Indicadores de Operación

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------|--|--|--|---------|
| Producción de agua | m ³ | 419,904 | | | | 419,904 |
| Producción de agua | l.p.s. (prom) | 54 | | | | 54 |
| Dotación per cápita | l/hab/día | 503 | | | | 503 |
| Agua residual tratada | m ³ | 0 | | | | 0 |
| Agua residual tratada | l.p.s. | 0 | | | | 0 |
| Vol. tratado/Vol. producido | % | 0.0% | | | | 0.0% |
| Cobertura servicio agua potable | % | 99.6% | | | | 99.6% |
| Cobertura servicio alcantarillado | % | 98.7% | | | | 98.7% |
| Continuidad del servicio | % | 100.0% | | | | 100.0% |
| Agua desinfectada | % | 100.0% | | | | 100.0% |

Indicadores de Comercialización

| Tipo de usuario | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------|-------------|--|--|------|
| Habitacional (Cuota fija) | No. Usuarios | 1879 | | | | 1879 |
| No habitacional (Cuota fija) | | 124 | | | | 124 |
| Habitacional (Medido) | | 1377 | | | | 1377 |
| Comercial (Medido) | | 122 | | | | 122 |
| Industrial (Medido) | | 12 | | | | 12 |
| S. Hotelería (Medido) | | 23 | | | | 23 |
| Otros (Medido) | | 26 | | | | 26 |
| Total | | | 3563 | | | |

| Consumo | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------|---------------|--|--|--------|
| Habitacional (Cuota fija) | m ³ | s/d | | | | s/d |
| No habitacional (Cuota fija) | | s/d | | | | s/d |
| Habitacional (Medido) | | 51,913 | | | | 51,913 |
| Comercial (Medido) | | 5,337 | | | | 5,337 |
| Industrial (Medido) | | 838 | | | | 838 |
| S. Hotelería (Medido) | | 2,652 | | | | 2,652 |
| Otros (Medido) | | 2,793 | | | | 2,793 |
| Total | | | 63,533 | | | |

| Macromedición | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|--|--|--|-------|
| Cobertura de macromedición | % | 83.3% | | | | 83.3% |

| Micromedición | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|--|--|--|-------|
| Cobertura de micromedición | % | 43.8% | | | | 43.8% |

Indicadores Administrativos

| | | | | | | |
|---|---------------------|------|--|--|--|------|
| Número de empleados por cada 1000 tomas | Número de empleados | 4.21 | | | | 4.21 |
|---|---------------------|------|--|--|--|------|